



jog 3

**BUDAPEST FŐVÁROS VI. KERÜLET TERÉZVÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK JEGYZŐJE**

ELŐTERJESZTÉS

Budapest Főváros VI. kerület Képviselő-testületének Jogi Bizottsága 2012. március 22-i ülésére

Tárgy: a Budapest VI. kerület, Jókai u. 38. sz. (hrsz.:28907/0/A/1) alatti Corvinus Cafe Kávézó elnevezésű üzlet éjszakai nyitva tartásának engedélyezésére vonatkozó kérelem

Tisztelt Jogi Bizottság!

A Corvinus Cafe Company Kft. (székhely: 1093 Budapest, Czuczor u. 5 pincszint 1.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-974160) kérelmet nyújtott be Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Hatósági Főosztály Kereskedelmi Osztályhoz. Kérelme alapján az általa a Budapest VI. kerület, Jókai utca 38. sz. (hrsz.:28907/0/A/1) alatt üzemeltetett Corvinus Cafe Kávézó elnevezésű üzletet hétfőtől szerdáig 10:00 órától a következő nap 02:00 óráig, csütörtöktől szombatig 10:00 órától, a következő nap 03:00 óráig és vasárnap 11:00 órától éjjelig kívánja nyitva tartani. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testület 20/2009. (VI. 29.) rendelete a kérelemhez szakértői vélemény és az üzlettel egy épületben lakók több mint a felének írásos hozzájárulásának becsatolását írja elő. Ennek a kérelmező eleget tett.

Határozati javaslat

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi Bizottsága számú döntésével **engedélyezi** a Corvinus Cafe Company Kft. (székhely: 1093 Budapest, Czuczor u. 5 pincszint 1.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-974160) számára, hogy a Budapest VI. kerület, Jókai utca 38. sz. (hrsz.:28907/0/A/1) alatti Corvinus Cafe Kávézó elnevezésű üzletét éjszaka, hétfőtől szerdáig 10:00 órától a következő nap 02:00 óráig, csütörtöktől szombatig 10:00 órától, a következő nap 03:00 óráig és vasárnap 11:00 órától éjjelig nyitva tartsa.

Határidő: 2012. március 22.

Felelős: dr. Deák Imre

Előterjesztő: dr.  jegyző

Melléklet:

- kérelem másolata eltérő nyitva tartás engedélyezése tárgyában
- lakói hozzájárulások az ügy aktájában megtekinthetők
- szakvélemény

Készítette: Perényi Lászlóné 

Törvényességi szempontból látta: 



BUDAPEST FŐVÁROS VI. KERÜLET TERÉZVÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI BIZOTTSÁGA

Ügyiratszám: VIII/1824/8/2012
Ügyintéző neve: Ehmann Kata
Elérhetősége: 342-0905/ 2197

Tárgy: a Corvinus Cafe Kávézó éjszakai
nyitva tartása

HATÁROZAT

A Corvinus Cafe Company Kft. (székhely: 1093 Budapest, Czuczor u. 5 pinceszint 1.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-974160) kérelmének Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi Bizottsága helyt ad, és a Corvinus Cafe Company Kft. által, a Budapest VI. ker., Jókai utca 38. sz. (hrsz.:28907/0/A/1) alatt üzemeltetett *Corvinus Cafe Kávézó* elnevezésű üzlet nyitvatartási idejét a Jogi Bizottság/2012. sz. döntése alapján Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Hatósági Főosztály Kereskedelmi Osztálya az általa vezetett nyilvántartásba az alábbiak szerint bejegyzi:

Az üzlet nyitvatartási ideje 2012. március 22. napjától:

**hétfőtől szerdáig 10:00 órától a következő nap 02:00 óráig,
csütörtöktől szombatig 10:00 órától, a következő nap 03:00 óráig,
vasárnap 11:00 órától éjfélig**

E határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának címzett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezési eljárás illetéke 5.000 Ft.

INDOKOLÁS

A Corvinus Cafe Company Kft. (székhely: 1093 Budapest, Czuczor u. 5 pinceszint 1.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-974160) (a továbbiakban: kereskedő) az általa üzemeltetett, Budapest VI. ker., Jókai utca 38. sz. (hrsz.:28907/0/A/1) alatti *Corvinus Cafe Kávézó* elnevezésű üzlet nyitva tartására vonatkozóan kérelmet nyújtott be, mely szerint az üzletet hétfőtől szerdáig 10:00 órától a következő nap 02:00 óráig, csütörtöktől szombatig 10:00 órától, a következő nap 03:00 óráig és vasárnap 11:00 órától éjfélig kívánja nyitva tartani. Kérelméhez zajvizsgálati jegyzőkönyvet csatolt, valamint az üzlettel egy épületben lakók több mint a felének írásos hozzájárulását.

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (3) bek. szerint a képviselő-testület egyes hatásköreit a polgármesterre, a bizottságaira, a részönkormányzat testületére, a kisebbségi önkormányzat testületére, törvényben meghatározottak szerint társulására ruházhatja.

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6. § (4) bek. szerint a települési (Budapesten a kerületi) önkormányzat képviselő-testülete a helyi sajátosságok figyelembevételével az üzletek éjszakai (22 óra és 6 óra közötti) nyitvatartási rendjét rendeletben szabályozhatja.

A Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testület 20/2009. (VI. 29.) rendelet (a továbbiakban: Ör.) 3. § (1) bekezdése szerint az üzletek 22 óra és az azt követő nap 06 óra között nem tarthatnak nyitva.

Az Ör. 3. § (3) bekezdése szerint eltérő nyitva-tartás engedélyezhető:

a) az üzlettel egy épületben lévő ingatlanok tulajdonosai tulajdoni arányuk szerinti többségi hozzájárulásával, társasház esetén közgyűlési határozatba foglalt hozzájárulással:

aa) vendéglátó üzleteknél legfeljebb a következő nap 01.00 óráig,

ab) vendéglátó üzletek terasza esetében legfeljebb 24.00 óráig,

ac) kereskedelmi üzleteknél legfeljebb 24.00 óráig;

b) az üzlettel egy épületben lakók több mint a felének írásos hozzájárulásával - az ab) pont esetét kivéve - a következő nap 06 óráig,

c) amennyiben az üzlettel egy épületben nincs lakó, a következő nap 06.00 óráig tartó nyitva-tartáshoz az a) pont szerinti hozzájárulás szükséges.

Az Ör. 3. § (5) Az eltérő nyitva-tartás engedélyezéséhez a (3) bekezdésben meghatározott hozzájáruláson túl az üzemeltetőnek szakértői véleménnyel előzetesen igazolnia kell, hogy az üzletben lévő technikai berendezések, hanghatást okozó eszközök maximális terhelés mellett sem érik el a külön jogszabályban meghatározott, vagy veszélyes mértékű zaj szintjét, mely szintet műsoros előadás, tánc esetén sem lehet túllépni. Amennyiben a technikai eszközök által okozott zaj a védendő homlokzatnál maximális terhelés mellett meghaladja a külön jogszabályban meghatározott megengedett zaj szintjét, az üzemeltető köteles a hangrendszerbe olyan teljesítményszabályozó eszközt bekötni, amely a szakértő által meghatározott teljesítmény feletti működést nem teszi lehetővé. A teljesítmény szabályzó eszközt - limitert - oly módon kell bekötni, hogy az előírt teljesítmény meghaladásának elérése fizikailag is lehetetlen legyen és ezt a szakértői véleménnyel igazolni kell. Amennyiben az üzletben lévő, vagy ahhoz tartozó - funkcionálisan nem hanghatás létrehozására szolgáló - berendezések által kibocsátott zaj meghaladja a külön jogszabályban meghatározott mértéket, eltérő nyitva-tartás nem engedélyezhető.

Az Ör. 3. § (7) bek. szerint az üzletek eltérő nyitva-tartás engedélyezéséről a (3) bekezdésben meghatározott hozzájárulások megléte esetén Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi Bizottsága dönt.

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi Bizottsága (a továbbiakban: Jogi Bizottság) a rendelkezésére álló iratanyag alapján megállapította, hogy a Budapest VI. ker., Jókai utca 38. sz. (hrsz.:28907/0/A/1) alatti üzlettel egy épületben lakók megadták a hozzájárulásukat az üzletnek a kereskedő által kért nyitva tartásához. A fenti társasházban öt olyan ingatlan tulajdonos van, aki bejelentett lakcímmel rendelkezik. Ezen tulajdonosok közül, három lakó hozzájárult a kereskedő által kérelmezett éjszakai eltérő nyitva tartáshoz. Így a Corvinus Cafe Company Kft. által benyújtott kérelemhez csatolt lakói hozzájárulások megfelelnek az Ör. 3 § (1) bek. b.) pontjának.

A kereskedő által becsatolt szakértői vélemény megfelel az Ör. 3. § (5) bekezdésben foglaltaknak. Mindezek miatt a kérelemnek helyt adva az üzlet éjjel 22 óra utáni nyitvatartása a rendelkező részben foglaltak szerint került engedélyezésre.

A Jogi Bizottság a határozatot a fentiek alapján hozta, hatásköre és illetékessége az Ör. 3. § (7) bekezdésen alapul.

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ket. 98. § (1) bekezdése, valamint a 99. § (1) bekezdés alapján került megállapításra.

A fellebbezés elbírálása a Ket. 107. § (1) bekezdése alapján a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

A fellebbezési illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. évi törvény 29. § (2) bekezdése tartalmazza.

Budapest, 2012. március 22.

dr. Deák Imre
Jogi Bizottság elnök



Tisztelt Jogi Bizottság!

Tisztelt Dr. Dedk Imre!

A kulcsok Kővencé Védőnő Stúdió (Corvius Cafe Company) ügyvezetője, beleértve, hogy a 1066 Br. Jókai u. 38. szám alatt található Corvius Cafe kávézó üzemeltető cégének éjszakai elhíró nyitvatartását a következők szerint engedélyezni szeretném:

H	10-02
K	10-02
Sz	10-02
Cs	10-03
P	10-03
Sz	10-03
V	11-24

111/1824/8

2012 FEBR 23.

EK

A kérelemhez Társasházi közigyelési Jegyzőkönyvvel, a lakók hozzájárulásait, rajvevényi jegyzőkönyvet csatoltam.

Budapest 2012.02.15.

Kővencé Védőnő Stúdió

V É D E T T K Ö R N Y E Z E T Ö K O S Y S T E M

Környezetvédelmi és Munkavédelmi Kft

Szakértői Mérnökiroda

✉: 1171 Budapest, Várvíz utca 46. ☎: 06-209-603-982 📠: 256-9890 📧: jzsili@t-online.hu

VK 120/2012

AKUSZTIKAI SZAKVÉLEMÉNY

„Corvinus Café Kávézó”

**1066 Budapest, Jókai utca 38. szám alatti
vendéglátó környezetében elvégzett akusztikai vizsgálatokról**

Budapest, 2012

AKUSZTIKAI SZAKVÉLEMÉNY

Tárgy, előzmény

1066 Budapest, Jókai utca 38. szám alatti ingatlanon „Corvinus Cafe Kávézó” létesült. Üzemeltető: Corvinus Cafe Company Kft., székhelye: 1093 Budapest, Közraktár utca 10. A használatbavételi hatósági előírás teljesítése érdekében a vendéglátó környezetében akusztikai vizsgálatokat végeztünk.

A helyszín ismertetése

A „Corvinus Cafe Kávézó” 1066 Budapest, Jókai utca 38. szám alatti ingatlan pincerészen, annak utcai frontján létesült.

Bejárata a Jókai utcáról van. A vendéglátó hétfő-szombat: 9:30-03:00 vasárnap: 14:00-24:00 tart nyitva, a vendégtérben háttérzene szolgáltatással.

Az épület földszinti részén irodák, nyelviskola helyiségei kerültek kialakításra. Lakószint az I. emeletől található. A zeneszolgáltatástól származó zajterhelés meghatározása érdekében a szomszédos ingatlanok védendő homlokzatai előtt és a felette lévő irodában ellenőrző méréseket végeztünk.

A vizsgálat idején (2012. február 15., 17.) a vendéglátó üzemeltetőjének nyilatkozata szerint a zeneszolgáltatás a szokásos hangerővel történt. A zeneszolgáltatást biztosító eszközök: Számítógépes CD lejátszó és erősítő, 6 db kisméretű hangfal segítségével háttérzene szolgáltatás történik.

A vizsgálat időpontja

A helyszíni vizsgálatok 2012. február 15., 17-19, 21-23 óra, 17. 14-17 óra

Meteorológiai tényezők:

Szélcsend, Hőmérséklet: -3 és -6⁰C között, felhős, párás idő

A vizsgálat során alkalmazott szabványok, előírások:

27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról

MSZ 18150-1:1998 A környezeti zaj vizsgálata és értékelése

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól

A vizsgálathoz használt műszerek

A méréseket a következő műszerekkel végeztük:

SVAN 945A típusú Sound Analyzer, 8046 gysz. zajanalizátor precíziós integráló zajszintmérő, toldókábel, mikrofontartó állvány és rudazat. A zajmérő készülék hitelesítésének bizonylata a dokumentum végén található. Érv.: 2012. 02. 24. A mérés megkezdése előtt és után a mérőkört CEL 282/2 Class 1L kalibrátor gysz.: 4/07022654 akusztikus hitelesítővel kalibráltuk.

Az alkalmazott műszerek az MSZ EN 60804: 2000 szerinti 1. pontossági osztályúak.

A vizsgálatokat végezte

Zsilinszki János - Zaj- és rezgésvédelmi szakértő MMK 01-1342 SZKV zr/2008

Működés és zenezolgáltatás ellenőrző vizsgálata (2012. februári állapot)

A zenezolgáltatás a vendégtérben történt. A kisteljesítményű hangszugárzók az asztalok környezetében kerültek elhelyezésre. A zenezolgáltatástól származó zajokat a környezetben a Jókai utca 38. földszinti és I. emeleti utcai homlokzata előtt, valamint vendéglátó felett, a földszinten lévő Safe-Ker Kft irodájában vizsgáltuk. Az iroda felett az I. emelet 1. (Morvai) lakás található. A lakásba nem tudtunk bejutni, az alatta lévő iroda a vizsgált zaj szempontjából kedvezőtlenebb helyzetű, a megállapítások így az irodák feletti lakásokra is vonatkozik.

A vizsgált zenezolgáltatás zajszintjét több, egymást követő időtartamban integráló hangnyomásszintet mérő műszerrel határoztuk meg. A mérések a Jókai utca közúti forgalommentes időszakában történtek, a vizsgált zenezolgáltatástól származó megállapított zajszintek a nappali és az éjszakai legkritikusabb időszakra jellemzőek, azt jól reprezentálják. A zenezolgáltatás leállításakor az alapzaj értékét határoztuk meg. A megítélési időre vonatkoztatott megítélési szinteket a mérési eredmények alapján számítással határoztuk meg.

A vizsgálatok idején a zeneszolgáltatás a tervezett szokásos üzemvitel szerint történt, a zenés területen háttérzenére jellemző $L_{Aeq} = 72-76$ dB zajszint volt.

Ez a zajszint a berendezésen a teljes erősítéskor a legnagyobb hangszint, mivel a berendezésbe beépített belső korlátozó szerint 60W kimenő teljesítményre korlátozott. Így ennél nagyobb hangerőt a berendezésen nem lehet eszközölni, külön hangerő korlátozó nem szükséges. A vendéglátóban nincsen zenés műsor, a zeneszolgáltatás a vendégek részére szolid, háttérjelleggel történik.

Mérési eredmények

Mérési pont megnevezése	L_{Aeq} (dB)	L_{Aa} (dB)
1. mp. Jókai utca 38. földszinti utcai homlokzata előtt	41,3*	40,8
2. mp. Jókai utca 38. I. emelet 1. utcai homlokzata előtt	41,5*	41,2
3. mp. Jókai utca 31. I. emelet 1. utcai homlokzata előtt	41,6*	41,4
4. mp. Jókai utca 38. földszint Safe-Ker Kft irodában	24,8*	24,2
5. mp. Jókai utca 38. földszinti udvari homlokzata előtt	38,5*	38,4

*: az alapzajtól függetlenül nem értékelhető. A mérési pontokban a zeneszolgáltatás zaját nem észleltük.

Abban az esetben, ha a vizsgált zaj az alapzajtól függetlenül nem értékelhető, az alábbi értelmezést vesszük alapul, MSZ 18150-1:1998 szabvány 4.5.2. megjegyzése alapján a megállapított zaj kisebb, mint az alapzaj.

Zajterhelési határérték

A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. melléklet

Üzemi és szabadidős létesítményektől származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő területeken

Sor-szám	Zajtól védendő helyiség	Határérték (L_{TH}) az L_{AM} megítélési szintre* (dB)	
		nappal 06-22 óra	éjjel 22-06 óra
1.	Üdülőtérület, különleges területek közül az egészségügyi területek	45	35
2.	Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, teletszerű beépítésű), különleges területek ...	50	40
3.	Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület	55	45
4.	Gazdasági terület	60	50

Megjegyzés: * Értelmezése az MSZ 18150-1 szabvány és az MSZ 15037 szabvány szerint.

A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet

A zaj terhelési határértékei az épületek zajtól védendő helyiségeiben (részlet)

Sor- szám	Zajtól védendő helyiség	Határérték (L_{TH}) az L_{AM} megítélési szintre* (dB)	
		nappal 06-22 óra	éjjel 22-06 óra
3.	Lakószobák lakóépületekben	40	30

A 6. § (5) bekezdése szerint lakószobákban a határérték **nappal 35 dB, éjjel 25 dB.**

*Megjegyzés: * a) Értelmezése a 6. § (1) bekezdésével kapcsolatos ügyekben az MSZ 15601-2:2007 és az MSZ 18150-1 szabvány szerint, de nem a legnagyobb értéket adó mérési pontban, hanem térbeli átlagos hangnyomásszintként; mérése az MSZ EN ISO 140-5 szabvány szerint. b) Értelmezése és mérése a 6. § (4) bekezdés b) pontjával kapcsolatos ügyekben az MSZ 18150-1 szabvány szerint.*

A zajterhelés meghatározása

A környezeti alapzaj és a mérési eredmények figyelembe vételével meghatároztuk a zenezolgáltatás által okozott zajterhelés L_{AM} megítélési szintjét. Az éjszakai megítélési időszakot vizsgáltuk, a nappali határértékek természetesen minden pontban teljesülnek.

Mérési pont megnevezése	L_{AM} (dB)	L_{TH} [dB]
Jókai utca 38. földszinti utcai homlokzata előtt	<41	45
Jókai utca 38. I. emelet 1. utcai homlokzata előtt	<41	45
Jókai utca 31. I. emelet 1. utcai homlokzata előtt	<41	45
Jókai utca 38. földszint Safe-Ker Kft irodában	<24	25
Jókai utca 38. földszinti udvari homlokzata előtt	<38	45

Minősítés

A vizsgált „Corvinus Cafe Kávézó” 1066 Budapest, Jókai utca 38. szám alatti létesítmény működése és zenezolgáltatása által okozott zajterhelés a követelményeknek

megfelel,

mivel a Jókai utca 38. és a Jókai utca 31. lakóépület utcai homlokzata előtt meghatározott $L_{AM} < 41$ dB, Jókai utca 38. lakóépület udvari homlokzata előtt meghatározott $L_{AM} < 38$ dB kisebb, mint az $L_{TH} = 45$ dB éjszakai határérték.


Épületen belül a Jókai utca 38. lakóépület földszinti irodában $L_{AM} < 24$ dB, kisebb, mint az $L_{TH} = 25$ dB éjszakai határérték. Az I. emeleti lakás az iroda felett található, így ott is teljesül az előírt követelmény.

A minősítést forgalommentes időszakban, az éjszakai legkedvezőtlenebb működési körülményekhez hasonló esetben végeztük el. A vizsgált vendéglátó működésétől származó zajterhelést megvizsgáltuk, az éjszakai követelmények teljesülnek. A nappali időszakban hasonló mértékű a zeneszolgáltatás, a nappali határérték $L_{TH, környezetben} = 55$ dB, illetve $L_{TH, épületen belül} = 35$ dB, így a zajterhelés a nappali időszakban is megfelel a követelményeknek.

A megfelel minősítés feltételei: A zenés vendégtérben a zeneszolgáltatás a korlátozott zenei teljesítményű berendezéseken eszközölt háttérzenére jellemző $L_{Aeq} = 72-76$ dB zajszint. Ez a zajszint a 60W kimenő teljesítményre korlátozott berendezésen - a teljes erősítéskor - a legnagyobb hangszint. A berendezéseken a fentiekben leírtaknál nagyobb hangerőt nem lehet létrehozni. A vendéglátóban zenés műsor nincsen, szolid háttérzene jellegű zeneszolgáltatás történik.



Budapest, 2012. február 21.

VÉDETT KÖRNYEZET KFT.
1171 Budapest, Várvíz u. 46
Adószám: 13016861-3-42



(Zsilinszki János)

Zaj- és rezgésvédelmi szakértő
MMK 01-1342 SZKV zr/2008



1. ábra
 Helyszínrajz – Építési övezetek
 Budapest VI. ker., Ó utca 41.



MKEH

Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság

1124 BUDAPEST, NÉMETVÖLGYI ÚT 37-39.

Telefon: 458 5926

Telefax: 458 5931

e-mail: nemetvolgy@omh.hu

MKEH-BPMMBH/

Ügyiratszám: 01575-001/2010/ME-M/0001

Hivatkozási szám: -

Ügyintéző: Törökné Farkas Zsuzsa

1/1 oldal

HITELESÍTÉSI BIZONYÍTVÁNY

Az 1991. évi XLV. törvény 7. és 10. §-a alapján, a 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 18. pontjára figyelemmel, az alábbi kötelező hitelesítésű használati mérőeszköz hitelesítését elvégeztem, és a 2004. évi CXL. törvény 72. § (4) bekezdése alapján a hitelesítési bizonyítványt kiadom.

A hitelesítés tárgya: Integráló zajsztintmérő
gyártó: SVAN
típus: 945 A
gyártási szám: 8046

Hitelesítésre bemutatta: VÉDETT KÖRNYEZET Kft.
1171 Budapest, Várvíz u. 46.

A hitelesítés helye és ideje: MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATAL
Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság
Budapest, 2010.02.24.

A hitelesítés módja: A hitelesítés a HE 26-2000 jelű hitelesítési előírás szerint, a vonatkozó hitelesítési engedély alapján, az előírt pontossági tartaléknak megfelelően kiválasztott használati etalonokkal történt. A mérések eredményei országos etalonra visszavezethetők.

Értékelés: A mérőeszköz az előírt hitelesítési követelményeknek *megfelelt*.

Bélyegzés: A hitelesítés tényét a mérőeszközön elhelyezett H674345 sorszámú öntapadó matrica, törvényes tanúsító jel tanúsítja.

Érvényesség: A mérőeszköz rendeltetészerű használata (az előírásoknak megfelelő gondos tárolása és szállítása), valamint a tanúsító jel sértetlensége esetén 2 év, azaz a mérőeszköz 2012.02.24-ig használható hiteles mérésre.

A hatáskörömet és illetékességemet a 260/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és melléklete állapítja meg.

Az ügyfél a hitelesítésnek a 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet szerinti igazgatási szolgáltatási díját az ott előírt módon előre befizette és viseli.

Budapest, 2010.02.24.

A hitelesítést végezte: az MKEH Budapesti Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság vezetője megbízásából.



Törökné Farkas Zsuzsa
mértékhibesítő

A hiteles állapot folyamatos fenntartása érdekében az újrahitelesítést a hitelesség érvényének lejártá előtt legalább 30 nappal meg kell rendelni.
HE 26-2000-KET-MID-MKEH